

YM-680 车载卫星天线



YM-680 静中通车载卫星天线是专门为国内特种行业需要,在车辆静止的时候接收卫星信号。天线采用双轴卫星跟踪定位,可以快速准确地寻找到所需的卫星信号。产品广泛用于军事通讯,应急通讯,部队文工团野外信号采集。可以接收中星九号,亚太 V 号,亚洲四号,马步海一号卫星。接收中星九号适用于全国所有地区。

产品特性

- 1. 技术先进,本品运用目前世界先进的卫星定位跟踪技术,可以快速、准备地寻找到卫星。
- 2. 输出画面清洗稳定,可以接收 MPEG2、MPEG4 高清、H. 264 高清的卫星画面。
- 3. 输出音质清脆,配合高保真音箱,效果更加;如果接收高清电视可以输出5.1 声道立体声。
- 4. 产品接收范围广,只要落地场强大于48dBi的的地区都可以接收,接收中九适用全国。
- 5. 产品适应能力,可以接收多颗卫星。
- 6. 跟踪能力强,无论阁下的爱车处于坡路或是颠簸路面都可以快速寻找到卫星。
- 7. 可折叠式设计,天线可以通过车内的按钮开关来打开或者关闭。
- 8. 安装方便,只需用螺钉固定在车顶即可。

技术参数


** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
项 目	参数	项 目	参数
技术原理	偏馈聚焦,圆锥扫描	长宽高(展开)	68 cm x 68cm x 94cm
卫星频段	Ku 波段同步卫星	长宽高(闭合)	68cm x 68cm x 22.5cm
下行频率范围	10750 MHz∼12750 MHz	输入电压	DC12V/5A
极化方式	线极化, 圆极化	额定功率	60W
卫星落地场强	≥48 dBw	工作环境温度	-22°C~5 5 °C
天线增益	36 dBi	附件	IDU, 遥控手柄, 同轴电缆
水平跟踪方式	步进电机自控跟踪	外壳颜色	乳白色
仰角跟踪方式	步进电机自控跟踪	安装方式	螺定固定
跟踪速度	30 度/秒	重量	13kg

中星九号频道列表:

CCTV-1	CCTV-2	CCTV-4	CCTV-10	CCTV-11
CCTV-7	CCTV-新闻	CCTV-少儿	中央教育台	北京卫视
天津卫视	河北卫视	山西卫视	内蒙古汉语台	内蒙古蒙语台
辽宁卫视	吉林卫视	延边卫视	黑龙江卫视	上海东方卫视
江苏卫视	浙江卫视	安徽卫视	福建东南卫视	江西卫视
山东卫视	河南卫视	湖北卫视	湖南卫视	广东卫视
广西卫视	重庆卫视	四川卫视	贵州卫视	云南卫视
西藏汉语台	西藏藏语台	陕西卫视	甘肃卫视	宁夏卫视
新疆汉语台	新疆维语台	新疆哈萨克语台	陕西农林卫视	



接线图



展开状态



闭合状态

